

申込から報告までの流れ

申込



お電話（078-856-7215）にて
検査項目と検査箇所数をお伝え下さい。

資材の受け渡し



窓口にて専用容器をお渡します。
(遠方の場合は、容器の郵送を承ります)

採水



お客様にて採水をお願いいたします。

窓口へ持ち込み



採水された水を窓口にお持ち込み下さい。
(事前にご連絡をお願いいたします。)

分析



当会にて分析を行います。

報告



分析終了後、約10日程で報告書を
発行いたします。

検体受付

平日 月曜日から木曜日 8時30分～17時

電話受付

平日 月曜日から金曜日 8時30分～17時



「阪神 御影」駅より南へ徒歩5分



お問い合わせ先

公益財団法人
兵庫県予防医学協会
保健環境センター

〒658-0046
神戸市東灘区御影本町6-5-2
TEL 078-856-7215
FAX 078-856-7223
<https://hyogo-yobouigaku.or.jp>



水質検査のご案内



公益財団法人
兵庫県予防医学協会
保健環境センター



飲料水に関する水質調査

ご家庭の飲料水の水質検査は実施されていますか？
井戸水等の水質は変動しますので、過去に水質基準に
適合であっても安心はできません。
飲料水を安心・安全にご利用頂くためにも
定期的に水質検査を行われることをおすすめします。

10項目

検査料金
¥9,900(税込)

1	一般細菌
2	大腸菌
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
4	塩化物イオン
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)
6	pH値
7	味
8	臭気
9	色度
10	濁度

11項目

検査料金
¥11,000(税込)

1	一般細菌
2	大腸菌
3	亜硝酸態窒素
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
5	塩化物イオン
6	有機物(全有機炭素(TOC)の量)
7	pH値
8	味
9	臭気
10	色度
11	濁度

検査料金については全て税率8%の内税表記となります。
税改正後の料金についてはお問い合わせください。
採水をご希望の方は、別途採水収集料金が必要です。

浴槽水の衛生管理



「公衆浴場における水質基準等に関する指針」には
公衆浴場において使用する水の水質基準及び検査方法が
定められています。
管理者が実施されるレジオネラ症の予防対策並びに快適
な入浴施設の提供としての検査にも是非ご利用ください。

レジオネラ症とは？

レジオネラ属菌を含むエアロゾル(水しぶき)
を吸入することで発症する感染症で肺炎や
風邪様の一過性の発熱(ポンティアック熱)を
引き起こすことが知られています。

レジオネラ症の特徴

特に抵抗力の弱い高齢者や乳幼児が感染しやすい
傾向があり、病気の進行が速く重症化しやすいので
最悪の場合、死に至ることがあります。

対策をするには？

レジオネラ属菌は、土壌や水環境に普通に存在する
細菌であり、入浴施設の浴槽や配管内壁の「ぬめり」
で増殖し、塩素剤等の殺菌剤での除去も困難です。
そのため、レジオネラ症の予防対策は感染源となる
浴槽設備や機器の衛生管理を徹底し、レジオネラ属菌
の増殖を防止することが必要です。

レジオネラ属菌

検査料金
¥10,450(税込)

1	レジオネラ属菌検査(菌数測定)
---	-----------------

浴槽3項目

検査料金
¥4,840(税込)

1	濁度
2	過マンガン酸 カリウム消費量
3	大腸菌群(定量)

検査頻度

毎日完全換水型: 年に1回以上
連日使用型: 年に2回以上
(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合は年に4回以上)

浴槽3項目 + レジオネラ属菌

検査料金
¥13,200(税込)

1	濁度
2	過マンガン酸 カリウム消費量
3	大腸菌群(定量)
4	レジオネラ属菌 検査(菌数測定)

*原水5項目

検査料金
¥5,830(税込)

1	色度
2	濁度
3	水素イオン濃度
4	過マンガン酸 カリウム消費量
5	大腸菌群(定量)

検査頻度

年に1回以上

*原水5項目 + レジオネラ属菌

検査料金
¥14,190(税込)

1	色度
2	濁度
3	水素イオン濃度
4	過マンガン酸 カリウム消費量
5	大腸菌群(定量)
6	レジオネラ属菌 検査(菌数測定)

*原水 = 浴槽に使用する水または湯

水質検査のご用命

ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。



公益財団法人

兵庫県予防医学協会 TEL 078-856-7215